

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Рустарк»
А.С.Кияткин

« ____ » « ____ » 2026г

Перечень водоохраных и санитарных мероприятий, предусмотренных в зонах санитарной охраны первых, вторых и третьего поясов с целью охраны подземных вод от загрязнения

Объект: Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Рустарк»

Первые пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения

1. Территории первых поясов ЗСО должны быть спланированы для отвода поверхностного стока за их пределы, озеленены, ограждены и обеспечены охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории вторых поясов.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первых поясах зон санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Срок исполнения п.п. 1-5: незамедлительно

Ответственный за эксплуатацию водозабора: Генеральный директор ООО «Рустарк» Кияткин Александр Сергеевич

Источники финансирования собственные средства ООО «Рустарк»

Вторые пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения

На всей территории 2-ых поясов ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Срок исполнения: постоянно

Ответственный за выполнение мероприятий: Генеральный директор ООО «Рустарк» Кияткин Александр Сергеевич и землепользователи, входящие во второй пояс ЗСО.

Источники финансирования средства ООО «Рустарк» и средства владельцев объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников питьевого водоснабжения.

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

На всей территории 2-ых и 3-го поясов ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Срок исполнения: постоянно

Ответственный за выполнение мероприятий: Генеральный директор ООО «Рустарк» Кияткин Александр Сергеевич и землепользователи, входящие во вторые и третий пояса.

Источники финансирования средства ООО «Рустарк» и средства владельцев объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

Согласно с п. 1.12. и п. 1.15. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарные мероприятия в пределах 2-ых и 3-их поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Срок исполнения мероприятий: постоянно.

Приложение к перечню мероприятий — лист согласования с землепользователями — 38 стр.

Лист согласования плана мероприятий с землепользователями, попадающими в зоны санитарной охраны: